



## RAPPORT 143

### Prospectie met ingreep in de bodem aan de Laarstraat te Beverst (Bilzen).

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Consoorten Roebben en de VZW St.-Barbara.

Inge Van de Staey, Laura Klerkx & Petra Driesen  
Maart 2012



# **ARON-RAPPORT 143**

## **PROSPECTIE MET INGREEP IN DE BODEM AAN DE LAARSTRAAT TE BEVERST (BILZEN)**

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN CONSOORTEN ROEBBEN EN DE VZW ST.-BARBARA.

**Inge Van de Staey, Laura Klerkx & Petra Driesen**

Sint-Truiden  
2012

Opgraving <input type="checkbox"/>		Prospectie <input checked="" type="checkbox"/>	
Vergunningsnummer:	2012/071		
Naam aanvrager:	Steegmans Joris		
Naam site:	Beverst - Laarstraat		

## Colofon

**ARON rapport 143 – Prospectie met ingreep in de bodem aan de Laarstraat te Beverst (Bilzen). Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Consoorten Roebben en de VZW St.-Barbara.**

**Opdrachtgevers:** Consoorten Roebben, VZW St.-Barbara

**Projectleiding:** Petra Driesen

**Uitvoering veldwerk:** Joris Steegmans, Laura Klerkx

**Auteurs:** Inge Van de Staey, Laura Klerkx, Petra Driesen

**Bijdragen:** /

**Foto's en tekeningen:** ARON bvba (tenzij anders vermeld)

**Wettelijk depot:** D/2012/12.651/7

*Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op [info@aron-online.be](mailto:info@aron-online.be). Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bvba mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.*

**ARON bvba**  
 Archeologisch Projectbureau  
 Diesterstraat 44, bus 201  
 3800 Sint-Truiden  
[www.aron-online.be](http://www.aron-online.be)  
[info@aron-online.be](mailto:info@aron-online.be)  
 tel/fax: 011/72.37.95

© ARON bvba, Archeologisch projectbureau, 2012

## Inhoudstafel

<b>Inleiding.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Het onderzoeksgebied.....</b>	<b>1</b>
1.1 Algemene situering.....	1
1.2 Historische achtergrond.....	2
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek.....	4
<b>2. Het archeologisch onderzoek.....</b>	<b>4</b>
2.1 Doelstelling.....	4
2.2 Verloop.....	4
2.3 Methodiek.....	5
<b>3. Onderzoekresultaten.....</b>	<b>5</b>
3.1 Bodemopbouw en gaafheid van het terrein.....	5
3.2 De archeologische sporen en vondsten.....	6
<b>Conclusie en aanbevelingen.....</b>	<b>8</b>

## Bijlagen

- Bijlage 1: Administratieve gegevens
- Bijlage 2: Lijst met afkortingen
- Bijlage 3: Sporenlijst
- Bijlage 4: Fotolijst
- Bijlage 5: Overzichtsplan
- Bijlage 6: Detailplannen
- Bijlage 7: Profielen
- Bijlage 8: Vergunningen



## Inleiding

Naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de Laarstraat te Beverst (Bilzen), adviseerde ZOLAD+ een archeologische prospectie met ingreep in de bodem. Dit onderzoek - dat van 15 maart tot en met 20 maart door ARON bvba uitgevoerd werd in opdracht van *consoorten Roebben* en de *VZW St.-Barbara* - leverde slechts zes sporen. Geen van deze sporen leverden echter vondsten op, waardoor de datering onduidelijk blijft.



Fig. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: NGI 2011).

## 1. Het onderzoeksgebied

### 1.1 Algemene situering

Het onderzoeksgebied situeert zich ongeveer 350 meter ten noordoosten van de dorpskerk van Beverst, een deelgemeente van Bilzen. Het gebied wordt in het westen begrensd door de Asbornebeek en in het noorden door de spoorweg Hasselt-Maastricht. In het oosten wordt het terrein afgesloten door bebouwing langs de Laarstraat en de Blindestraat en in het zuiden door bebouwing langs de Holt (Fig. 2). De Demer situeert zich 600 meter noordwaarts. Het plangebied was tot voor de ingreep in gebruik als landbouwgrond en weiland en beslaat een totale oppervlakte van ca. 5,1 hectare. Het terrein omvat de perceelnummers 526M, 529A (partim), 530E (partim), 531D, 533T (partim), 533V (partim), 533W (partim), 534A, 535, 536, 537A, 539A, 539B, 542, 543, 544, 545, 546, 548E2, 671E, 657H, 658E en 658F (Kadaster Bilzen, Afdeling 2, sectie D).



Fig. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:7000 (Bron: AGIV).

Het onderzoeksterrein dat op de rand van de Demervallei gelegen is op een hoogte van 41 tot 43 meter TAW, situeert zich geografisch gezien op de overgang tussen de Kempen en vochtig zandlemig Haspengouw. Het terrein wordt dan ook op de bodemkaart gekenmerkt door meerdere bodemtypes (Fig. 3). In het noordoosten bevindt zich de sterk gleyige kleibodem (Eep) van de Demervallei. Ten oosten hiervan komen matig natte tot droge plaggenbodems voor met een bruine kleur (Fig. 3: Sdm(b) en Scm(b)). Deze bruine kleur is te wijten aan het gebruik van zodeplaggen die in een alluviale vlakte van de Demer gestoken zijn. Iets meer in zuidelijke

richting bevindt zich een Sdg2-bodem, zijnde een matig natte, lemige zandbodem met een ijzer en/of humus B-horizont (podzolbodem) en die voorzien is van een matig dikke humeuze bovengrond (20-40 cm). Verder in zuidelijke richting worden de bodems lemiger. Zo is in de zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied een Lhcz-bodem aanwezig. Dit is een natte zandleembodem die in de diepte zandiger wordt en die gekenmerkt wordt door een sterk gevlekte textuur B-horizont. Deze bodem gaat in oostelijke richting over in een matig natte, licht zandleembodem met een sterk gevlekte textuur B-horizont (Fig. 3: Pdc).




Fig. 3: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (groen). Schaal 1:7000 (Bron: AGIV).

## 1.2 Historische achtergrond

De naam Beverst is vermoedelijk afkomstig van het Oudgermaanse *bebrussa* ('rivier met bevers?') en wordt voor het eerst vermeld in 1314. Het middeleeuwse leen Beverst werd vroeg in tweeën gedeeld, waarbij een deel toebehoorde aan de heren van Oerle. Het andere deel behoorde tot de Loonse graaf. Deze heren stelden beurtelings de schepenbank aan en hielden hun schepenbank op verschillende plaatsen. In de praktijk echter werden beide delen door dezelfde heer in leen genomen, achtereenvolgens door de families de Velroux, van den Broeck en de Geloës. In 1683 verkoopt Willem Frans de Geloës de heerlijkheid aan Edmond Godfried Huyn, landcommandeur van Alden Biesen. Beverst zou eigendom blijven van de Duitse orde tot aan de Franse Revolutie. De gehuchten Holt, Laar en Schoonbeek behoorden toen nog bij de vrijheid Bilzen maar behoren sinds 1878 bij Beverst.<sup>1</sup>

Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-1778, Fig. 4), staat het merendeel van het onderzoeksgebied dat onbebouwd is aangeduid als moerassige weide. Slechts het meest zuidelijke deel van het projectgebied was als landbouwgrond in gebruik. Het centrum van Beverst is op dat moment een kleinschalig straatdorp langs de huidige Holt en de Beverststraat. De Blindestraat, die nu een bocht in oostelijke richting maakt naar de Laarstraat toe, liep toentertijd eveneens rechtdoor. Op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 (Fig. 5) en de topografische kaart uit 1877 (Fig. 6) is het onderzoeksgebied nog steeds als onbebouwd weergegeven. Wel wordt het terrein op de Atlas der Buurtwegen door een veldweg doorsneden. Op de topografische kaart uit 1877 is bovendien de spoorweg reeds aanwezig ten noorden van het projectgebied.

<sup>1</sup> <http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/20350>; <http://nl.wikipedia.org/wiki/Beverst>; Vandeputte O. (2007) Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids voor alle steden en dorpen in Vlaanderen, Tielt, p 166.






Fig. 4: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België).




Fig. 5: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (rood) (Bron: GIS Provincie Limburg).




Fig. 6 Detail uit de NGL kaart van 1877 met aanduiding van het projectgebied (rood) (Bron: Le patrimoine de Wallonie).

### 1.3 Vroeger archeologisch onderzoek

Uit het onderzoeksgebied zelf zijn geen archeologische vondsten bekend. Ten oosten van het onderzoeksgebied zijn bij veldprospecties enkele metalen vondsten uit de Nieuwe Tijd (Fig. 7: CAI 52670 en 52763) aangetroffen. Tevens bevindt zich in de omgeving van het onderzoeksgebied bouwkundig erfgoed uit de Volle tot Late Middeleeuwen. Het kasteel van Schoonbeek (CAI 51173) is vandaag een conglomeraat van stijlen uit de 17de tot de 19de eeuw. Het kasteel werd gebouwd op de plaats van een waterburcht uit de Late Middeleeuwen. Ook de hoeves Zon en Maan (CAI 51175), de motte van Beverst (CAI 700189) en een kapel (CAI 51177) zijn restanten van bewoning uit de Late Middeleeuwen. In de tuin van de huidige pastorie van Beverst werd de eerste kerk uit de Volle Middeleeuwen gelokaliseerd (CAI 51176).




Fig. 7. Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het projectgebied (rood). Schaal 1:12.000 (Bron: AGIV).

## 2. Het archeologisch onderzoek

### 2.1 Doelstelling

De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem. Het doel van dergelijk onderzoek is het opstellen van een rapport dat een ruimtelijke en inhoudelijke analyse maakt van mogelijk aanwezige archeologische resten op het onderzoeksterrein. Op basis van dit eindrapport en in combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het terrein al dan niet archeologie-vrij worden verklaard, de inrichting van het terrein eventueel worden bijgesteld of kan een onderbouwde selectie van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt.

Conform de Bijzondere Voorwaarden bestond het veldwerk uit de evaluatie van het gebied door middel van het aanleggen van proefsleuven met een dekking van minimum 12%.

### 2.2 Verloop

Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans een vergunning voor het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning



werd op 5 maart 2012 afgeleverd onder het dossiernummer 2012/071. De vergunning voor het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2012/071(2) en stond tevens op naam van *Joris Steegmans*.<sup>2</sup>

Op 13 maart 2012 werd een startvergadering belegd, waar dhr. Paul Vliegen (*VZW St.-Barbara*), Jan Roebben (*consoorten Roebben*), Jos Roebben (*consoorten Roebben*), Tim Vanderbeken (*ZOLAD+*) en Joris Steegmans (*ARON bvba*) aanwezig waren. Op deze startvergadering werd overeengekomen dat het terrein onderzocht zou worden door middel van ca. 23 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven, die ca. 12 % van het terrein zouden dekken. In het noordwesten en het oosten van het terrein konden geen proefsleuven aangelegd worden omwille van de aanwezigheid van een vijver, achtertuinen en een boomgaard.

Het onderzoek, in opdracht van consoorten *Roebben* en de *VZW St.-Barbara*, stond onder leiding van projectverantwoordelijke *Petra Driesen* en werd van 15 maart tot en met 20 maart uitgevoerd door *Joris Steegmans* en *Laura Klerkx*. *DC Coopmans bvba* stond in voor de graafwerken en *ARON bvba* voor de digitale opmeting van de sporen en sleuven.

In overleg met de heer *Vanderbeken (ZOLAD+)* werd op dinsdag 20 maart 2012 beslist dat verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is en dat de proefsleuven konden worden gedicht.

## 2.3 Methodiek

Het plangebied had een totale oppervlakte van ca. 5,1 hectare. Daartoe waren echter ook het zorgcentrum, de vijver, de achtertuinen en de boomgaard gerekend die niet onderzocht konden worden. Zonder deze zones besloeg het onderzoeksgebied een totale oppervlakte van 3,9 hectare. Dit terrein is onderzocht door middel van 23 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven die gemiddeld op 15 meter van elkaar gelegen waren. Voor zover mogelijk werden de sleuven continue aangelegd. Enkel de sleuven 12, 13 en 14 werden omwille van de aanwezigheid van een beek onderbroken. Sleuf 21 werd door de aanwezigheid van diezelfde beek ingekort. Op deze wijze werd een oppervlakte van ca. 4534 m<sup>2</sup> onderzocht wat iets minder is dan de beoogde 12% (4.680 m<sup>2</sup>).<sup>3</sup>

De proefsleuven werden machinaal aangelegd in de moederbodem op een diepte van ca. 20 tot 115 centimeter onder het maaiveld. Met uitzondering van sleuf 19, werd bij iedere proefsleuf in één van de beide uiteinden een profielput aangelegd teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw van het terrein. De bodemprofielen in deze putten werden opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20.<sup>4</sup> Na de aanleg van de proefsleuven werden de contouren van de sleuven, de profielputten, de sporen en de maaiveldhoogtes digitaal ingemeten.

De aanwezige sporen werden genummerd, manueel opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en ingemeten. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een sporenlijst en een fotolijst.<sup>5</sup> De veldtekeningen en de dagrapporten zijn eveneens gedigitaliseerd.

## 3. Onderzoeksresultaten

### 3.1 Bodemopbouw en gaafheid van het terrein

Volgens de bodemkaart wordt het terrein gekenmerkt door zes verschillende bodemtypes (Fig. 3). De bodemopbouw op het terrein komt slechts gedeeltelijk overeen met de bodemkaart. De bodem varieerde van matig droog in het zuiden van het terrein, tot matig nat in het midden en het noordoosten van het terrein en nat in het noordwesten van het terrein.

---

<sup>2</sup> Zie Bijlage 8.

<sup>3</sup> Zie Bijlage 5.

<sup>4</sup> Zie Bijlage 7.

<sup>5</sup> Zie Bijlagen 3 en 4.

In het zuiden ter hoogte van de proefsleuven 15, 16, 17, 18 en 20 bleek het terrein recent opgehoogd te zijn met een pakket aangevoerde grond van 20 à 50 cm dik. Onder deze ophogingslaag bevond zich een oude ploeglaag met daaronder de C-horizont. Ook in het noordwesten ter hoogte van proefsleuf 14 was het terrein opgehoogd. In de profielputten van de sleuven 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kon onder de ploegvoor een sterk gevlekte textuur B-horizont onderscheiden worden (Fig. 8). Op sommige plaatsen lijkt eveneens een deel van de E-horizont bewaard te zijn. Meer naar het noorden toe - ter hoogte van de profielputten 9, 10, 11, 12, 21, 22 en 23 - is een bruine plaggenbodem aanwezig (Fig. 9). Ter hoogte van proefsleuf 9 werd in de onderkant van deze plaggenbodem een verspitte E-horizont van een podzol aangetroffen.




Fig. 8. Noordwest-profiel in profielput 2, sleuf 2, met een gevlekte en gebrokkelde textuur B-horizont.




Fig. 9. Noord-oost profiel in proefput 10, sleuf 10, met een bruine plaggenbodem.

### 3.2 De archeologische sporen en vondsten

Het onderzoek heeft in totaal zes sporen opgeleverd.<sup>6</sup> Het betreft twee greppels, twee kuilen, een paalkuil en een wegdek, die verspreid over de proefsleuven 3, 6 en 15 werden aangetroffen.

In proefsleuf 3 werd paalspoor S 1 en weg S 2 aangetroffen. Het grijze paalspoor was ovaal van vorm (ca. 40 x 30 centimeter) en noordwest-zuidoost georiënteerd. Weg S 2, die ca. 40 centimeter westwaarts gelegen was, was in totaal 3 meter breed en oost-west georiënteerd (Fig. 10). In het onverharde wegdek konden meerdere lichtgrijs tot grijs gekleurde karrensporen onderscheiden worden die 10 tot 20 centimeter breed waren.

Proefsleuf 6 leverde een greppel op. Deze ca. 1,10 meter brede greppel (S 3) was noordoost-zuidwest georiënteerd en bruin tot lichtgrijsbruin van kleur met spikkels ijzeroxide.

In proefsleuf 15 werden twee kuilen en één greppel aangesneden. Het meest oostelijke spoor, kuil S 4, was rond en donkergrijsbruin van kleur met lichtgrijsbruine vlekken. Greppel S 5, die 1 meter oostwaarts gelegen was, had een bruine tot donkergrijsbruine kleur en was noordoost-zuidwest georiënteerd. Spoor 6, een ronde

<sup>6</sup> Zie Bijlage 6.




kuil, was donker grijsbruin van kleur met zwarte vlekken. De vulling van deze kuil bevatte veel houtskool (Fig. 11).

Aangezien geen van de sporen archeologische vondsten opleverde, blijft de datering ervan onduidelijk.



*Fig. 10. Onverhard wegdek met karrensporen, spoor 2, in proefsleuf 3.*



*Fig. 11. Een kuil, spoor 6, in proefsleuf 15.*

## Conclusie en aanbevelingen

Op 15 tot en met 20 maart werd naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de Laarstraat te Beverst een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd door *ARON bvba*. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van *consoorten Roebben en de VZW St.-Barbara*. Het plangebied met een oppervlakte van ca. 5,1 hectare was tot kort voor het onderzoek in gebruik als landbouw- en weidegrond. Door de aanwezigheid van bebouwing, een boomgaard, een vijver en een beek kon slechts 3,9 hectare van het plangebied onderzocht worden.

Op het onderzoeksterrein werden in totaal 23 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven aangelegd, wat neerkomt op een onderzochte oppervlakte van 4.634m<sup>2</sup>. Het vlak van deze proefsleuven situeerde zich, afhankelijk van de aanwezige bodemopbouw, op een diepte van ca. 20 tot 115cm onder het maaiveld.

De bodemopbouw op het terrein komt slechts gedeeltelijk overeen met de bodemkaart. De bodem varieerde van matig droog in het zuiden van het terrein, tot matig nat in het midden en het noordoosten van het terrein en nat in het noordwesten van het terrein.

In het zuiden bleek het terrein recent opgehoogd te zijn met een pakket aangevoerde grond van 20 à 50 cm dik. Onder deze ophogingslaag bevond zich een oude ploeglaag met daaronder de C-horizont. Ook in het noordwesten was het terrein opgehoogd. In de profielputten van de sleuven 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kon onder de ploegvoor een sterk gevlekte textuur B-horizont onderscheiden worden. Op sommige plaatsen lijkt eveneens een deel van de E-horizont bewaard te zijn. Meer naar het noorden toe - ter hoogte van de profielputten 9, 10, 11, 12, 21, 22 en 23 - is een bruine plaggenbodem aanwezig.

Het onderzoek heeft in totaal zes sporen opgeleverd. Het betreft twee greppels, twee kuilen, een paalkuil en een onverhard wegdek, die verspreid over de proefsleuven 3, 6 en 15 werden aangetroffen. Helaas leverde geen van deze sporen vondsten op, zodat de datering ervan onduidelijk blijft.

Op basis van deze erg beperkte resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Bovenstaande aanbeveling werd overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en dient louter ter advisering van het bevoegd gezag. Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulente van het Agentschap.

Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg  
T.a.v. Ingrid Vanderhoydonck  
Koningin Astridlaan 50 bus 1  
3500 Hasselt  
tel. 011/74.21.18  
[Ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be](mailto:Ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be)



# Bijlagen

Bijlage 1: Administratieve gegevens

Bijlage 2: Lijst met afkortingen

Bijlage 3: Sporenlijst

Bijlage 4: Fotolijst

Bijlage 5: Overzichtsplan

Bijlage 6: Detailplannen

Bijlage 7: Profielen

Bijlage 8: Vergunningen

## Administratieve gegevens

<b>Projectcode:</b>	BE-12-LA
<b>Opdrachtgevers:</b>	Consoorten Roebben Kleistraat 40 3730 Hoeselt  VZW St.-Barbara Blindestraat 16-18 3740 Beverst (Bilzen)
<b>Opdrachtgevende overheid:</b>	Agentschap Onroerend Erfgoed
<b>Dossiernummer vergunning:</b>	2012/071
<b>Vergunninghouder:</b>	Steegmans Joris
<b>Aard van het onderzoek:</b>	Prospectie met ingreep in de bodem
<b>Begin vergunning:</b>	5 maart 2012
<b>Einde vergunning:</b>	Einde der werken
<b>Provincie:</b>	Limburg
<b>Gemeente:</b>	Bilzen
<b>Deelgemeente:</b>	Beverst
<b>Adres:</b>	Laarstraat
<b>Kadastrale gegevens:</b>	Kadaster Bilzen, 2 <sup>e</sup> afdeling, sectie D, nrs. 526M, 529A (partim), 530E (partim), 531D, 533T (partim), 533V (partim), 533W (partim), 534A, 535, 536, 537A, 539A, 539B, 542, 543, 544, 545, 546, 548E2, 671E, 657H, 658E en 658F.
<b>Coördinaten:</b>	X: 228323, Y: 176184
<b>Totale oppervlakte:</b>	51000m <sup>2</sup>
<b>Betreedbare oppervlakte:</b>	39000m <sup>2</sup>
<b>Te onderzoeken oppervlakte:</b>	4680m <sup>2</sup>
<b>Onderzochte oppervlakte:</b>	4534m <sup>2</sup>
<b>Bodem:</b>	Eep, Lhcz, Sdm(b), Scm(b), pdc, Sdg2
<b>Archeologisch depot:</b>	ZOLAD+ Maastrichtersteenweg 2b 3770 Riemst

**Kleur:**

Blauw	<b>BL</b>
Bruin	<b>BR</b>
Donker (kleur)	<b>DO</b>
Geel	<b>GE</b>
Gevlekt	<b>VL</b>
Grijs	<b>GR</b>
Groen	<b>GRO</b>
Leemkleurig	<b>LE</b>
Licht (kleur)	<b>LI</b>
Mergelkleur	<b>ME</b>
Oranje	<b>OR</b>
Paars	<b>PA</b>
Roest(kleurig)	<b>ROE</b>
Rood	<b>RO</b>
Wit	<b>WI</b>
Zwart	<b>ZW</b>

**Samenstelling:**

Baksteen	<b>Ba</b>
Breuksteen	<b>Bs</b>
Grind	<b>Gr</b>
Hout	<b>Ho</b>
Houtskool	<b>Hk</b>
Kalk	<b>Ka</b>
Kalksteen	<b>Ks</b>
Kei	<b>Kei</b>
Kiezel	<b>Kz</b>
Klei	<b>Kl</b>
Leem	<b>Le</b>
Leisteen	<b>Lei</b>
Mergel	<b>Me</b>
Moederbodem	<b>Moe</b>
Mortel	<b>Mo</b>
Natuursteen	<b>Ns</b>
Dakpan	<b>Dp</b>
Silex	<b>Si</b>
Slak	<b>Sl</b>
Steenkool	<b>Sk</b>
Verbrand	<b>Vb</b>
Zand	<b>Za</b>
Zandsteen	<b>Zs</b>
Zavel	<b>Zv</b>
IJzeroxide	<b>Fe</b>
Fosfaat (groene band)	<b>Ff</b>
Mangaan	<b>Mn</b>

**Hoeveelheid:**

Zeer weinig	<b>zw</b>
Weinig	<b>w</b>
Matig	<b>m</b>
Veel	<b>v</b>
Zeer veel	<b>zv</b>

**Periodes:**

Bronstijd	<b>BRONS</b>
- Vroege Bronstijd	<b>BRONSV</b>
- Midden Bronstijd	<b>BRONSM</b>
- Late Bronstijd	<b>BRONSL</b>
IJzertijd	<b>IJZ</b>
- Vroege IJzertijd	<b>IJZV</b>
- Midden IJzertijd	<b>IJZM</b>
- Late IJzertijd	<b>IJZL</b>
Romeins	<b>ROM</b>
- Vroeg Romeins	<b>ROMV</b>
- Midden Romeins	<b>ROMM</b>
- Laat Romeins	<b>ROML</b>
Middeleeuwen	<b>MID</b>
- Vroege Middeleeuwen	<b>MIDV</b>
- Volle Middeleeuwen	<b>MIDH</b>
- Late Middeleeuwen	<b>MIDL</b>
- Post Middeleeuwen	<b>MIDP</b>

**Materiaalcategorie:**

Glas	<b>GL</b>
Keramik	<b>AW</b>
Metaal	<b>MET</b>
Mortel	<b>MOR</b>
Organisch	<b>ORG</b>
Pleisterwerk	<b>PLW</b>
Terracotta	<b>TC</b>
Steen	<b>ST</b>

**Aardewerk:**

Dikwandig (ROM)	<b>DW</b>
Dikwandig amfoor (ROM)	<b>AM</b>
Dikwandig dolium (ROM)	<b>DO</b>
Dikwandig wrijfschaal (ROM)	<b>MO</b>
Gebronsd (ROM)	<b>GB</b>
Geglazuurd (MID)	<b>+ GL</b>
Geverfd (ROM)	<b>GV</b>
Gladwandig (ROM)	<b>GW</b>
Grijsbakkend (MID)	<b>GRIJS</b>
Handgevormd	<b>HA</b>
Kurkwaar	<b>KU</b>
Maaslands witbakkend (MID)	<b>MAASL</b>
Maaslands roodbakkend (MID)	<b>MAASL2</b>
Pompejaans rood (ROM)	<b>PR</b>
Porselein	<b>PORS</b>
Protosteengoed (MID)	<b>PSTG</b>
Roodbakkend (MID)	<b>ROOD</b>
Roodbeschilderd (MID)	<b>RBESCH</b>
Ruwwandig (ROM)	<b>RW</b>
Steengoed (MID)	<b>STG</b>
Terra nigra (ROM)	<b>TN</b>
Terra rubra (ROM)	<b>TR</b>
Terra sigillata (ROM)	<b>TS</b>
Waaslands (ROM)	<b>WGR</b>
Waaslands rood (ROM)	<b>WRD</b>
Witbakkend (MIDP)	<b>WIT</b>

SP	Laag	WP	VL	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Begin	Einde	Relaties	Gereel vondstnr	Opmerking
01	1	3	1	Nee	Paalkuil	/	Ovaal	GR + VL LIGR	ZaLe	NW-ZO	/	/	/	/	/
02	1	3	1	Nee	Weg	Onverhard wegdek van ca. 3 meter breed met karrensporen; de karrensporen zelf zijn ca.10 à 20 cm breed.	Langwerpig	LIGR + GR	ZaLe	O-W	/	/	/	/	/
03	1	6	1	Nee	Greppel	Recente greppel; ca. 1,25m breed	Langwerpig	BR tot LIGRBR + Sp Fe	ZaLe	NO-ZW	/	/	/	/	/
04	1	15	1	Nee	Kuil	/	Rond	GRBR + VL LIGRBR	ZaLe	/	/	/	/	/	/
05	1	15	1	Nee	Greppel	/	Langwerpig	GRBR tot DOGRBR + Fr Fe	ZaLe	NO-ZW	/	/	/	/	/
06	1	15	1	Nee	Kuil	/	Rond	DOGRBR + VL ZW + Fr Fe (w) + HK (z v)	ZaLe	/	/	/	/	/	/



DSC	Soort opname	WP	Spoor	Beschrijving	Uit
0189	Profiel	1	/	NW-profiel proefput 1	ZO
0190	Profiel	1	/	NW-profiel proefput 1	ZO
0191	Profiel	1	/	NW-profiel proefput 1	ZO
0192	Profiel	1	/	NW-profiel proefput 1	ZO
0193	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZW
0194	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZO
0195	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	O
0196	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	O
0197	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZW
0198	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZW
0199	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZW
0200	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZO
0201	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZW
0202	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZW
0203	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	NW
0204	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	W
0205	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZW
0206	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	W
0207	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	W
0208	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	Z
0209	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	NO
0210	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	NO
0211	Overzicht	/	/	Toestand terrein vóór aanvang van de werken	ZO
0212	Profiel	2	/	NW-profiel proefput 2	ZO
0213	Profiel	2	/	NW-profiel proefput 2	ZO
0214	Profiel	2	/	NW-profiel proefput 2	ZO
0215	Profiel	2	/	NW-profiel proefput 2	ZO
0216	Profiel	3	/	NW-profiel proefput 3	ZO
0217	Profiel	3	/	NW-profiel proefput 3	ZO
0218	Profiel	3	/	NW-profiel proefput 3	ZO
0219	Detail	3	1	/	ZW
0220	Detail	3	1	/	ZW
0221	Detail	3	1	/	ZW
0222	Overzicht	3	2	/	O
0223	Overzicht	3	2	/	O
0224	Overzicht	3	2	/	O
0225	Profiel	4	/	NW-profiel proefput 4	ZO
0226	Profiel	4	/	NW-profiel proefput 4	ZO
0227	Profiel	4	/	NW-profiel proefput 4	ZO
0228	Overzicht	1	/	/	NW
0229	Overzicht	1	/	/	NW
0230	Overzicht	1	/	/	NW
0231	Overzicht	1	/	/	ZO
0232	Overzicht	1	/	/	ZO
0233	Overzicht	1	/	/	ZO
0234	Overzicht	1	/	/	ZO
0235	Overzicht	2	/	/	ZO
0236	Overzicht	2	/	/	ZO
0237	Overzicht	2	/	/	ZO
0238	Overzicht	2	/	/	NW
0239	Overzicht	2	/	/	NW
0240	Overzicht	2	/	/	NW
0241	Overzicht	3	/	/	NW
0242	Overzicht	3	/	/	NW
0243	Overzicht	3	/	/	NW
0247	Overzicht	3	/	/	ZO
0248	Overzicht	3	/	/	ZO
0249	Overzicht	3	/	/	ZO
0250	Overzicht	4	/	/	ZO
0251	Overzicht	4	/	/	ZO
0252	Overzicht	4	/	/	ZO

DSC	Soort opname	WP	Spoor	Beschrijving	Uit
0253	Overzicht	4	/	/	NW
0254	Overzicht	4	/	/	NW
0255	Overzicht	4	/	/	NW
0256	Profiel	5	/	NW-profiel proefput 5	ZO
0257	Profiel	5	/	NW-profiel proefput 5	ZO
0258	Profiel	5	/	NW-profiel proefput 5	ZO
0259	Profiel	6	/	NW-profiel proefput 6	ZO
0260	Profiel	6	/	NW-profiel proefput 6	ZO
0261	Profiel	6	/	NW-profiel proefput 6	ZO
0262	Profiel	6	/	NW-profiel proefput 6	ZO
0263	Detail	6	3	/	W
0264	Detail	6	3	/	W
0265	Detail	6	3	/	W
0266	Overzicht	5	/	/	NW
0267	Overzicht	5	/	/	NW
0268	Overzicht	5	/	/	NW
0269	Overzicht	5	/	/	ZO
0270	Overzicht	5	/	/	ZO
0271	Overzicht	5	/	/	ZO
0272	Overzicht	6	/	/	ZO
0273	Overzicht	6	/	/	ZO
0274	Overzicht	6	/	/	ZO
0275	Overzicht	6	/	/	NW
0276	Overzicht	6	/	/	NW
0277	Overzicht	6	/	/	NW
0278	Overzicht	6	/	/	NW
0279	Profiel	7	/	NW-profiel proefput 7	ZO
0280	Profiel	7	/	NW-profiel proefput 7	ZO
0281	Profiel	7	/	NW-profiel proefput 7	ZO
0282	Overzicht	7	/	/	NW
0283	Overzicht	7	/	/	NW
0284	Overzicht	7	/	/	NW
0285	Overzicht	7	/	/	ZO
0286	Overzicht	7	/	/	ZO
0287	Overzicht	7	/	/	ZO
0288	Overzicht	8	/	Deel 1	ZO
0289	Overzicht	8	/	Deel 1	ZO
0290	Overzicht	8	/	Deel 1	ZO
0291	Overzicht	8	/	Deel 1	NW
0292	Overzicht	8	/	Deel 1	NW
0293	Overzicht	8	/	Deel 1	NW
0294	Profiel	8	/	NO-profiel proefput 8	ZW
0295	Profiel	8	/	NO-profiel proefput 8	ZW
0296	Profiel	8	/	NO-profiel proefput 8	ZW
0297	Overzicht	8	/	Deel 1 en 2	ZO
0298	Overzicht	8	/	Deel 1 en 2	ZO
0299	Overzicht	8	/	Deel 1 en 2	ZO
0300	Overzicht	8	/	Deel 2	NW
0301	Overzicht	8	/	Deel 2	NW
0302	Overzicht	8	/	Deel 2	NW
0303	Profiel	9	/	NO-profiel proefput 9	ZW
0304	Profiel	9	/	NO-profiel proefput 9	ZW
0305	Profiel	9	/	NO-profiel proefput 9	ZW
0306	Profiel	9	/	NO-profiel proefput 9	ZW
0307	Profiel	9	/	NO-profiel proefput 9	ZW
0308	Overzicht	9	/	/	ZO
0309	Overzicht	9	/	/	ZO
0310	Overzicht	9	/	/	ZO
0311	Overzicht	9	/	/	NW
0312	Overzicht	9	/	/	NW
0313	Overzicht	9	/	/	NW


DSC	Soort opname	WP	Spoor	Beschrijving	Uit
0314	Profiel	10	/	NO-profiel proefput 10	ZW
0315	Profiel	10	/	NO-profiel proefput 10	ZW
0316	Profiel	10	/	NO-profiel proefput 10	ZW
0317	Overzicht	10	/	/	ZO
0318	Overzicht	10	/	/	ZO
0319	Overzicht	10	/	/	NW
0320	Overzicht	10	/	/	NW
0321	Overzicht	10	/	/	NW
0322	Profiel	11	/	NO-profiel proefput 11	ZW
0323	Profiel	11	/	NO-profiel proefput 11	ZW
0324	Profiel	11	/	NO-profiel proefput 11	ZW
0325	Overzicht	11	/	/	ZO
0326	Overzicht	11	/	/	ZO
0327	Overzicht	11	/	/	ZO
0328	Overzicht	11	/	/	NW
0329	Overzicht	11	/	/	NW
0330	Overzicht	11	/	/	NW
0331	Overzicht	12	/	Deel 1	NW
0332	Overzicht	12	/	Deel 1	NW
0333	Overzicht	12	/	Deel 1	NW
0334	Profiel	13	/	NO-profiel proefput 13 in deel 1	ZW
0335	Profiel	13	/	NO-profiel proefput 13 in deel 1	ZW
0336	Profiel	13	/	NO-profiel proefput 13 in deel 1	ZW
0337	Overzicht	12	/	Deel 1	ZO
0338	Overzicht	12	/	Deel 1	ZO
0339	Overzicht	12	/	Deel 1	ZO
0340	Profiel	14	/	NO-profiel proefput 14 in deel 1	Z
0341	Profiel	14	/	NO-profiel proefput 14 in deel 1	Z
0342	Profiel	14	/	NO-profiel proefput 14 in deel 1	Z
0343	Overzicht	13	/	Deel 1	NW
0344	Overzicht	13	/	Deel 1	NW
0345	Overzicht	13	/	Deel 1	NW
0346	Overzicht	13	/	Deel 1	ZO
0347	Overzicht	13	/	Deel 1	ZO
0348	Overzicht	13	/	Deel 1	ZO
0349	Overzicht	14	/	Deel 1	ZO
0350	Overzicht	14	/	Deel 1	ZO
0351	Overzicht	14	/	Deel 1	ZO
0352	Overzicht	14	/	Deel 1	NW
0353	Overzicht	14	/	Deel 1	NW
0354	Overzicht	14	/	Deel 1	NW
0355	Overzicht	14	/	Deel 1	NW
0356	Detail	15	4	/	NO
0357	Detail	15	4	/	NO
0358	Detail	15	4	/	NO
0359	Profiel	15	4	/	NO
0360	Profiel	15	4	/	NO
0361	Profiel	15	4	/	NO
0362	Profiel	15	4	/	NO
0363	Detail	15	5	/	NO
0364	Detail	15	5	/	NO
0365	Detail	15	5	/	NO
0366	Detail	15	5	/	NO
0367	Detail	15	6	/	NO
0368	Detail	15	6	/	NO
0369	Detail	15	6	/	NO
0370	Profiel	15	/	ZW-profiel proefput 15	NO
0371	Profiel	15	/	ZW-profiel proefput 15	NO
0372	Profiel	15	/	ZW-profiel proefput 15	NO
0373	Profiel	15	/	ZW-profiel proefput 15	NO
0374	Profiel	16	/	ZW-profiel proefput 16	NO

DSC	Soort opname	WP	Spoor	Beschrijving	Uit
0375	Profiel	16	/	ZW-profiel proefput 16	NO
0376	Profiel	16	/	ZW-profiel proefput 16	NO
0377	Overzicht	15	/	/	ZO
0378	Overzicht	15	/	/	ZO
0379	Overzicht	15	/	/	ZO
0380	Overzicht	15	/	/	NW
0381	Overzicht	15	/	/	NW
0382	Overzicht	15	/	/	NW
0383	Overzicht	16	/	/	NW
0384	Overzicht	16	/	/	NW
0385	Overzicht	16	/	/	NW
0386	Overzicht	16	/	/	ZO
0387	Overzicht	16	/	/	ZO
0388	Overzicht	16	/	/	ZO
0389	Profiel	17	/	ZW-profiel proefput 17	NO
0390	Profiel	17	/	ZW-profiel proefput 17	NO
0391	Profiel	17	/	ZW-profiel proefput 17	NO
0392	Profiel	17	/	ZW-profiel proefput 17	NO
0393	Overzicht	17	/	/	ZO
0394	Overzicht	17	/	/	ZO
0395	Overzicht	17	/	/	ZO
0396	Overzicht	17	/	/	NW
0397	Overzicht	17	/	/	NW
0398	Overzicht	17	/	/	NW
0399	Profiel	18	/	ZW-profiel proefput 18	NO
0400	Profiel	18	/	ZW-profiel proefput 18	NO
0401	Profiel	18	/	ZW-profiel proefput 18	NO
0402	Overzicht	18	/	/	ZO
0403	Overzicht	18	/	/	ZO
0404	Overzicht	18	/	/	ZO
0405	Overzicht	18	/	/	NW
0406	Overzicht	18	/	/	NW
0407	Overzicht	18	/	/	NW
0408	Profiel	20	/	ZW-profiel proefput 19	NO
0409	Profiel	20	/	ZW-profiel proefput 19	NO
0410	Profiel	20	/	ZW-profiel proefput 19	NO
0411	Overzicht	20	/	/	ZO
0412	Overzicht	20	/	/	ZO
0413	Overzicht	20	/	/	ZO
0414	Overzicht	20	/	/	NW
0415	Overzicht	20	/	/	NW
0416	Overzicht	20	/	/	NW
0417	Overzicht	19	/	/	NW
0418	Overzicht	19	/	/	NW
0419	Overzicht	19	/	/	NW
0420	Overzicht	19	/	/	ZO
0421	Overzicht	19	/	/	ZO
0422	Overzicht	19	/	/	ZO
0423	Overzicht	12	/	Deel 2	NW
0424	Overzicht	12	/	Deel 2	NW
0425	Overzicht	12	/	Deel 2	NW
0426	Overzicht	12	/	Deel 1 en 2	ZO
0427	Overzicht	12	/	Deel 1 en 2	ZO
0428	Overzicht	12	/	Deel 1 en 2	ZO
0429	Profiel	12	/	NO-profiel proefput 12 in deel 3	ZW
0430	Profiel	12	/	NO-profiel proefput 12 in deel 3	ZW
0431	Profiel	12	/	NO-profiel proefput 12 in deel 3	ZW
0432	Overzicht	12	/	Deel 3	ZO
0433	Overzicht	12	/	Deel 3	ZO
0434	Overzicht	12	/	Deel 3	ZO
0435	Overzicht	12	/	Deel 3	NW



DSC	Soort opname	WP	Spoor	Beschrijving	Uit
0436	Overzicht	12	/	Deel 3	NW
0437	Overzicht	12	/	Deel 3	NW
0438	Overzicht	12	/	Deel 3	NW
0439	Overzicht	13	/	Deel 3	ZO
0440	Overzicht	13	/	Deel 3	ZO
0441	Overzicht	13	/	Deel 3	ZO
0442	Overzicht	13	/	Deel 3	NW
0443	Overzicht	13	/	Deel 3	NW
0444	Overzicht	13	/	Deel 3	NW
0445	Overzicht	13	/	Deel 1 en 2	ZO
0446	Overzicht	13	/	Deel 1 en 2	ZO
0447	Overzicht	13	/	Deel 1 en 2	ZO
0448	Overzicht	13	/	Deel 2	NW
0449	Overzicht	13	/	Deel 2	NW
0450	Overzicht	13	/	Deel 2	NW
0451	Overzicht	14	/	Deel 1 en 2	ZO
0452	Overzicht	14	/	Deel 1 en 2	ZO
0453	Overzicht	14	/	Deel 1 en 2	ZO
0454	Overzicht	14	/	Deel 2	NW
0455	Overzicht	14	/	Deel 2	NW
0456	Overzicht	14	/	Deel 2	NW
0457	Overzicht	14	/	Deel 3	NW
0458	Overzicht	14	/	Deel 3	NW
0459	Overzicht	14	/	Deel 3	NW
0460	Overzicht	14	/	Deel 3	ZO
0461	Overzicht	14	/	Deel 3	ZO
0462	Overzicht	14	/	Deel 3	ZO
0463	Profiel	21	/	NO-profiel proefput 20	Z
0464	Profiel	21	/	NO-profiel proefput 20	Z
0465	Profiel	21	/	NO-profiel proefput 20	Z
0466	Overzicht	21	/	Deel 1 en 2	ZO
0467	Overzicht	21	/	Deel 1 en 2	ZO
0468	Overzicht	21	/	Deel 1 en 2	ZO
0469	Overzicht	21	/	Deel 1	NW
0470	Overzicht	21	/	Deel 1	NW
0471	Overzicht	21	/	Deel 1	NW
0472	Overzicht	21	/	Deel 2	ZO
0473	Overzicht	21	/	Deel 1 en 2	NW
0474	Overzicht	21	/	Deel 1 en 2	NW
0475	Overzicht	21	/	Deel 1 en 2	NW
0476	Overzicht	22	/	/	NW
0477	Overzicht	22	/	/	NW
0478	Overzicht	22	/	/	NW
0479	Overzicht	22	/	/	ZO
0480	Overzicht	22	/	/	ZO
0481	Overzicht	22	/	/	ZO
0482	Profiel	22	/	NO-profiel proefput 21	Z
0483	Profiel	22	/	NO-profiel proefput 21	Z
0484	Profiel	22	/	NO-profiel proefput 21	Z
0485	Profiel	22	/	NO-profiel proefput 21	Z
0486	Profiel	23	/	NO-profiel proefput 22	ZW
0487	Profiel	23	/	NO-profiel proefput 22	ZW
0488	Profiel	23	/	NO-profiel proefput 22	ZW
0489	Overzicht	23	/	/	NW
0490	Overzicht	23	/	/	NW
0491	Overzicht	23	/	/	NW
0492	Overzicht	23	/	/	ZO
0493	Overzicht	23	/	/	ZO
0494	Overzicht	23	/	/	ZO





**ARON bvba**  
archeologisch projectbureau

Opdrachtgevers

BE-12-LA  
Beverst - Laarstraat

Consoorten Roebben  
Kleistraat 40  
3730 Hoeselt

VZW St.-Barbara  
Blindestraat 16-18  
3740 Beverst (Bilzen)

Onderwerp

## Überblick

Schaal

1:500


Veldtekening





ARON bvba

ARON bvba  
Diesterstraat 44, bus 201  
B-3800 Sint-Truiden





(+32)(0)11/72.37.95  
info@aron-online.be  
www.aron-online.be







	BE-12-LA	Onderwerp	Datum		Legende			
		Detailplan S1-2	Maart 2012			Spoorcontouren	PP1	Proefputnummer
	Beverst - Laarstraat	Schaal 1 : 50			S1	Spoornummer		Perceelgrens
					-:- 40.508	Absolute hoogte (in m TAW)	529 A	Perceelnummer









	BE-12-LA	Onderwerp	Datum	Legende			
		Detailplan S3	Maart 2012		Spoorcontouren	PP1	Proefputnummer
	Beverst - Laarstraat	Schaal 1 : 50	0  2.5 m	S1	Spoornummer		Perceelgrens
				-40.508	Absolute hoogte (in m TAW)	529 A	Perceelnummer



	BE-12-LA	Onderwerp	Datum	Legende			
		Detailplan S4-5	Maart 2012		Spoorcontouren	PP1	Proefputnummer
	Beverst - Laarstraat	Schaal 1 : 50	0  2.5 m	S1	Spoornummer		Perceelgrens
				-:- 40.508	Absolute hoogte (in m TAW)	529 A	Perceelnummer



	BE-12-LA	Onderwerp	Datum		Legende			
		Detailplan S6	Maart 2012			Spoorcontouren	PP1	Proefputnummer
	Beverst - Laarstraat	Schaal 1 : 50			S1	Spoornummer		Perceelgrens
					-:- 40.508	Absolute hoogte (in m TAW)	529 A	Perceelnummer



BE-12-LA

Beverst -  
Laarstraat

Onderwerp

Proefput 1-6

Datum

Maart 2012

Legende

Rand coupe

A

Bodemhorizont

ZaLe

Moederbodem



Verstoring

42.508

Absolute hoogte  
(in m TAW)







Schaal

1 : 20

0



1 m



BE-12-LA

Beverst -  
Laarstraat

Onderwerp

Proefput 7-12

Datum

Maart 2012

Legende

Rand coupe

A

Bodemhorizont

ZaLe

Moederbodem

Verstoring

42.508

Absolute hoogte  
(in m TAW)

Schaal







1 : 20

0

1 m







BE-12-LA

Beverst -  
Laarstraat

Onderwerp

Proefput 13-18

Datum

Maart 2012

Legende

Rand coupe

A

Bodemhorizont

ZaLe

Moederbodem

Verstoring

42.508

Absolute hoogte  
(in m TAW)





Schaal

1 : 20

0

1 m





BE-12-LA

Beverst -  
Laarstraat

Onderwerp

Proefput 19-22

Datum

Maart 2012

Legende

Rand coupe

A

Bodemhorizont

ZaLe

Moederbodem

Verstoring

± 42.508

Absolute hoogte  
(in m TAW)


Schaal

1 : 20

0

1 m





**AANGETEKEND**

ARON BVBA  
Diesterstraat 44 bus 201  
  
3800 SINT-TRUIDEN

**Onroerend Erfgoed  
Afdeling Beheer**

Phoenix gebouw  
Koning Albert II laan 19 bus 5  
1210 Brussel  
tel. 02 553 16 50  
fax. 02 553 16 55

**VERGUNNING**

**tot het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem**

in toepassing van het Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994, gewijzigd bij besluit van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011

Datum:  
Behandelaar: Werner Wouters

**05 MAART 2012**

Dossiernummer: 2012/071  
Referentie: 12- 36 822

Een vergunning tot het uitvoeren van een **prospectie met ingreep in de bodem** in:

**Lokalisatie:**

Provincie: Limburg

Gemeente: Bilzen  
Deelgemeente: Beverst

**Adres:** Laarstraat

**Kadaster:**

Afdeling: 2 Sectie: D  
Percelen: 526m, 529a (partim), 530<sup>e</sup> (partim), 531d, 533t(partim), 533v(partim), 533w (partim), 534a, 535, 536, 537a, 539a, 539b, 542, 543, 544, 545, 546, 548<sup>e</sup>2, 671e, 657h, 658e, 658f.

**Wordt verleend aan:**

Naam: STEEGMANS Voornaam: JORIS  
Adres: p/a ARON bvba Diesterstraat 44 bus 201 in 3800 Sint-Truiden

**Tijdsduur:**

Begindatum: 05 maart 2012 Einddatum: Einde der werken

Mits de prospectie met ingreep in de bodem wordt uitgevoerd in overeenstemming met de algemene bepalingen, bepaald in artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994, gewijzigd bij besluiten van 1 april 2011 en 10 juni 2011 (B.S. 15.07.1994, 05.05.2011 en 02.08.2011) tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 (B.S. 15.09.1993, 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.05.2009 en 13.12.2011), voor zover deze niet afwijken van de in deze vergunning bepaalde bijzondere voorwaarden. Dit ontslaat de vergunninghouder niet van andere wettelijke verplichtingen conform de wetgeving op de ruimtelijke ordening.  
Beroep tegen deze vergunning kan worden ingesteld binnen dertig dagen na ontvangst bij de Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en de landschappen.

**Bijzondere voorwaarden:**

1. Een kopie van het verslag dient in tweevoud aan de administratie te worden overgemaakt, telkens op zowel een digitale als een papieren drager.
2. Het opvolgingsformulier in bijlage dient na het onderzoek aan de administratie te worden overgemaakt.
3. De vergunninghouder brengt de (inter)gemeentelijke archeologische dienst op de hoogte van deze vergunning (indien van toepassing).
4. De vergunninghouder brengt het College van Burgemeester en Schepenen van de betreffende gemeente op de hoogte van het archeologisch project.
5. Deze vergunning en de eraan gekoppelde vergunningen dienen in origineel exemplaar aanwezig te zijn op het terrein tijdens het onderzoek.
6. De bijzondere voorwaarden in bijlage dienen strikt nageleefd te worden.

Hoogachtend,

Gonda Callaert,  
Afdelingshoofd Beheer



**AANGETEKEND**

ARON BVBA  
Diesterstraat 44 bus 201  
3800 SINT-TRUIDEN

**Onroerend Erfgoed  
Afdeling Beheer**

Phoenix gebouw  
Koning Albert II laan 19 bus 5  
1210 Brussel  
tel. 02 553 16 50  
fax. 02 553 16 55

**VERGUNNING**

**tot het uitvoeren van een archeologische controle met een metaaldetector**

in toepassing van het Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994, gewijzigd bij besluit van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011

Datum:  
Behandelaar: Werner Wouters

**05 MAART 2012**

Dossiernummer: 2012/071(2)  
Referentie: 12-36823

Een vergunning tot het uitvoeren van een **archeologische controle met een metaaldetector** in:

**Lokalisatie:**

Provincie: Limburg

Gemeente: Bilzen  
Deelgemeente: Beverst

**Adres:** Laarstraat

**Kadaster:**

Afdeling: 2 Sectie: D  
Percelen: 526m, 529a (partim), 530<sup>e</sup> (partim), 531d, 533t(partim), 533v(partim), 533w (partim), 534a, 535, 536, 537a, 539a, 539b, 542, 543, 544, 545, 546, 548<sup>e</sup>2, 671e, 657h, 658e, 658f.

**Wordt verleend aan:**

Naam: STEEGMANS Voornaam: JORIS  
Adres: p/a ARON bvba Diesterstraat 44 bus 201 in 3800 Sint-Truiden

**Tijdsduur:**

Begindatum: 05 MAART 2012

Einddatum: Einde der werken

Mits de metaaldetectie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de algemene bepalingen, bepaald in artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994, gewijzigd bij besluiten van 1 april 2011 en 10 juni 2011 (B.S. 15.07.1994, 05.05.2011 en 02.08.2011) tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011 (B.S. 15.09.1993, 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006, 15.05.2009 en 13.12.2011), voor zover deze niet afwijken van de in deze vergunning bepaalde bijzondere voorwaarden. Dit ontslaat de vergunninghouder niet van andere wettelijke verplichtingen conform de wetgeving op de ruimtelijke ordening.

**Bijzondere voorwaarden:**

1. Mits de metaaldetectie gekoppeld is aan vergunning nummer: 2012/071

Verleend aan: STEEGMANS JORIS

Op datum van:

2. Deze vergunning dient in origineel exemplaar aanwezig te zijn op het terrein tijdens het onderzoek.

Hoogachtend,

Gonda Callaert,  
Afdelingshoofd Beheer



